



Оптимальное решение для персонализации пластиковых карт

Официальные поставки
Гарантия от производителя

- Сублимационная печать
- Ретрансферная печать
- Кодирование карт
- Ламинирование



История бренда

Бренд **POINTMAN** появился в 1995 году, когда компанией **T.I.T ENG Co.** был разработан и изготовлен широкий ассортимент оборудования для персонализации пластиковых карт. Дистрибьюторская сеть охватывает большинство стран земного шара.

Нацеленность на долгосрочные отношения с клиентами, их удовлетворенность качеством продукта и поддержки, а так же использование только передовых технологий позволили утвердить бренд **POINTMAN** в роли одного из лидеров мирового рынка.

Бренд **POINTMAN** сосредоточен на технологических инновациях и концентрируется на разработке новых технологий и продуктов, усиливая исследования и разработки, чтобы всегда оставаться лидером своей области.

Ассортимент POINTMAN

В портфолио **POINTMAN** представлены как сублимационные, так и ретрансферные принтеры карт, а также ламинаторы и все необходимые аксессуары для решения любых задач по персонализации пластиковых карт.

Принтеры **POINTMAN** оснащены кодировщиками карт различных форматов, что позволяет установить его как в офисе, так и на крупном предприятии.

POINTMAN NUVIA





Серия сублимационных принтеров печати на пластиковых картах **NUVIA** позволит вам организовать профессиональную персонализацию пластиковых карт прямо у вас в офисе. Простое и удобное обслуживание, высокая скорость печати, компактные размеры, фотографическое качество изображений — вот далеко не полный список преимуществ этой линейки.



Nuvia N10

Компактный сублимационный принтер начального уровня с **ручной подачей карт**. Односторонняя печать — возможна модернизация до двусторонней модели.

Возможность **повторной печати** на перезаписываемых картах. Встроенные кодировщики карт различных форматов (опция). Идеальное решение для малых офисов, фитнес-клубов, персонализации карт бонусных программ.



Характеристики

Возможность двусторонней печати	Требуется модернизации до двусторонней модели
Скорость печати	Односторонняя монохромная печать – 1 карта за 6 сек Односторонняя цветная печать – 1 карта за 26 сек
Допустимые типы карт	Чистые карты; Бесконтактные Smart-карты; Контактные Smart-карты; Карты с магнитной полосой; Пластиковые наклейки; Proximity карты
Кодирование карт (опционально)	- Магнитные карты ISO 7811 с 3 дорожками - Карты с контактным чипом - Карты с бесконтактным чипом
Формат и толщина карт	ISO CR80-ISO7810(53.98 мм x 85.60 мм); 0.4 мм~1.2 мм толщина карт
Магнитная полоса	ISO7811 (Дорожки 1, 2, 3), Коэрцитивность: HiCo/ LoCo JIS II
Память	128 Мб
Масса	3,7 кг
Габаритные размеры	305,6x184x228 мм
Рабочий диапазон температур	от +5° до +40°C
Возможность одновременной работы с ламинатором	Доступна – требуется приобретение подставки под принтер для совмещения с ламинатором
Гарантия	Печатающая головка – 2 года Принтер – 2 года





Nuvia N15 и N25

Компактный сублимационный принтер начального уровня с **автоматической подачей карт**.

Односторонняя печать (в модели N25 предусмотрена функция **двусторонней печати**). Встроенные кодировщики карт различных форматов (опция).

Возможность **повторной печати** на перезаписываемых картах.

Подходит для офисов, школ, государственных учреждений.



Характеристики

Возможность двусторонней печати	Только модель N25
Скорость печати	Цветная односторонняя печать – 180-200 карт/час Цветная двусторонняя печать – 95-140 карт/час Монохромная печать – 600 карт/час
Допустимые типы карт	Чистые карты; Бесконтактные Smart-карты; Контактные Smart-карты; Карты с магнитной полосой; Пластиковые наклейки; Proximity карты
Кодирование карт (опционально)	- Магнитные карты ISO 7811 с 3 дорожками - Карты с контактным чипом - Карты с бесконтактным чипом
Магнитная полоса	ISO7811 (Дорожки 1, 2, 3), Коэрцитивность: HiCo/ LoCo JIS II
Память	128 Мб
Масса	4,5 кг
Габаритные размеры	366x184x228 мм
Рабочий диапазон температур	от +5° до +40°C
Возможность одновременной работы с ламинатором	Доступна – требуется приобретение подставки под принтер для совмещения с ламинатором
Гарантия	Печатающая головка – 2 года Принтер – 2 года





Nuvia N20 и N30

Компактный цветной принтер для печати с **автоматической подачей карт**.

Встроенные кодировщики карт различных форматов (опция). Универсальный принтер, подойдет для персонализации и кодирования карт доступа, посетительских бейджей, бонусных карт.

Модель N30 предназначена для односторонней и двусторонней печати.

Модель N20 может быть модифицирована для двусторонней печати.






Характеристики

Возможность двусторонней печати	Требуется модернизации до двусторонней модели для N20
Скорость печати	К – 200 карт/час YMCO – 600 карт/час
Допустимые типы карт	Чистые карты; Бесконтактные Smart-карты; Контактные Smart-карты; Карты с магнитной полосой; Пластиковые наклейки; Proximity карты
Кодирование карт (опционально)	- Магнитные карты ISO 7811 с 3 дорожками - Карты с контактным чипом - Карты с бесконтактным чипом
Магнитная полоса	ISO7811 (Дорожки 1, 2, 3), Коэрцитивность: HiCo/LoCo JIS II
Память	128 Мб
Масса	3,7 кг
Габаритные размеры	366x184x228 мм
Рабочий диапазон температур	от +5° до +40°C
Возможность одновременной работы с ламинатором	Доступна – требуется приобретение подставки под принтер для совмещения с ламинатором
Гарантия	Печатающая головка – 2 года Принтер – 2 года

NR RETRANSFER

Ретрансферный принтер для печати пластиковых карт **в полноцветном формате высокой четкости**. Скорость цветной двусторонней печати **до 70 карт\час**.

Удобный ЖК-дисплей и специальная пользовательская программа. Совместная работа принтера и ламинатора.



Характеристики

Возможность двусторонней печати	Встроенная двусторонняя печать
Скорость печати	К – 150 карт/час (односторонняя печать) YMSO – 300 карт/час (односторонняя печать)
Допустимые типы карт	Чистые карты; Бесконтактные Smart-карты; Контактные Smart-карты; Карты с магнитной полосой; Пластиковые наклейки; Proximity карты
Кодирование карт (опционально)	- Магнитные карты ISO 7811 с 3 дорожками - Карты с контактным чипом - Карты с бесконтактным чипом
Магнитная полоса	ISO7811 (Дорожки 1, 2, 3), Коэрцитивность: HiCo/LoCo JIS II
Память	128 Мб
Масса	11,78 кг
Габаритные размеры	451x270x397 мм – с лотком 451x270x304 мм – без лотка
Рабочий диапазон температур	от +5° до +40°C
Возможность одновременной работы с ламинатором	Доступна без дополнительных аксессуаров
Гарантия	Печатающая головка – 2 года Принтер – 2 года




Ламинатор NL200

Ламинатор для одностороннего или двустороннего ламинирования карт.

Скорость **двустороннего ламинирования 19 сек.** Прозрачное или голографическое ламинирование. Удобный ЖК-дисплей и специальная пользовательская программа.


Подключение к принтеру или автономная работа.

Совместим со всеми принтерами POINTMAN.



Характеристики

Температура ламинирования	От 120°C до 195°C
Время прогрева	40 – 50 сек
Формат карт	ISO CR-80-ISO 7810 (53.98 мм × 85.60 мм)
Допустимые типы карт	PVC, Composite PVC
Операционная система для драйвера принтера	- Совместим со всеми 32-разрядными и 64-разрядными версиями: Windows 7, 8 и 10 - Сервер Windows 2003/2008/2012
Сертификаты	FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 550024), cUL, KCC
Дисплей	Настройка и управление ламинатором на жидкокристаллическом дисплее
Масса	10 кг
Габаритные размеры	377x215x314 мм
Рабочий диапазон температур	от +15° до +30°C
Возможность одновременной работы с принтерами	Для моделей серии Nuvia требуется приобретение подставки под принтер для совмещения с ламинатором
Гарантия	2 года



- **66200660 YMSKOK** — красящая шестипанельная лента на 170 отпечатков.

Предназначена для полноцветной печати на одной стороне карты и для монохромной печати на второй стороне карты.

- **66200670 1/2YMSKO** — красящая полупанельная лента на 400 отпечатков для полноценной печати.



- **66200500 Blue** — красящая монохромная лента на 1000 отпечатков, предназначенная для одноцветной печати.

- **66200540 KO** — красящая двухпанельная лента на 500 отпечатков, предназначенная для одноцветной печати и защиты тонким прозрачным покрытием.



- **66200590 White** — красящая монохромная лента на 100 отпечатков, предназначенная для одноцветной печати.



- **66200190 Red** — красящая монохромная лента на 1000 отпечатков, предназначенная для одноцветной печати.

- **66200220 Silver** — красящая монохромная лента на 1000 отпечатков, предназначенная для одноцветной печати.



- **66200210 Gold** — красящая монохромная лента на 1000 отпечатков, предназначенная для одноцветной печати.

- **66200540 KO** — красящая двухпанельная лента на 500 отпечатков, предназначенная для одноцветной печати и защиты тонким прозрачным покрытием.



Чистящие комплекты

Pointman 89150600 — расширенный чистящий комплект, включающий карты формата CR-80, чистящие тампоны, Т-образные длинные карты и карандаш для чистки печатающей головки. Используется для выполнения профилактических работ по чистке принтера.

Комплектация:


- Чистящие тампоны — 7 шт
- Чистящие карты CR-80 — 5 шт
- Чистящий карандаш — 1 шт
- Чистящие Т-карты длинные — 3 шт



Pointman 89150500 — стандартный чистящий комплект, включающий карты формата CR-80, чистящие тампоны, т-образные длинные карты. Используется для выполнения профилактических работ по чистке принтера.

Комплектация:

- Чистящие Т-карты длинные — 2 шт
- Чистящие тампоны — 3 шт
- Чистящие карты CR-80 — 2 шт



Чистящие карты

Pointman 67330070 — чистящий комплект.

Комплект чистящих карт (10 штук) формата CR-80. Используется для выполнения профилактических работ по чистке принтера.

Чистящие карандаши

Карандаш для чистки печатающей головки. В упаковке 12 штук. Используется для выполнения профилактических работ по чистке печатающей головки принтера.



Подставка для подключения ламинатора

Подставка под принтер для подключения ламинатора к термотрансферным принтерам серии NUVIA.

Приобретается отдельно.

Для совместной работы ламинатора и ретрансферного принтера серии NR подставка не требуется.

ААМ Системз — сертифицированный партнер компании **POINTMAN** и официальный дистрибьютор бренда в России.

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции **POINTMAN**, а также полный спектр услуг технической поддержки и гарантийного обслуживания.

ААМ Системз: о компании

Компания **ААМ Системз** образовалась в **1994 году** и быстро вышла в лидеры среди поставщиков систем технической безопасности. Вот уже более **30 лет компания уверенно удерживает свои позиции**, стабильно развиваясь и предлагая своим клиентам только лучшие решения на базе передовых технологий.

ААМ Системз предлагает комплексные системы технической безопасности на базе собственного программного обеспечения и оборудования, а также оборудования от лучших производителей.

- В отрасли с **1994 года**
- **6000+** объектов в РФ и за ее пределами
- **100+** квалифицированных сотрудников

Программное обеспечение для печати карт

Все принтеры **POINTMAN** поддерживаются в системах безопасности и контроля доступа разработки ГК **ААМ Системз**:

- **LyriX**: платформа для построения распределенных интегрированных систем безопасности на крупных и филиальных объектах;
- **APACS**: универсальный программный комплекс управления системами безопасности и контроля доступа на объектах любого масштаба;
- **PassOffice**: программный комплекс для оформления гостевых пропусков и учета посетителей.

Все программные комплексы ГК ААМ Системз включены в Единый Реестр программного обеспечения Минкомсвязи России и могут без ограничения использоваться на государственных объектах.



Печать пропусков непосредственно из системы доступа **повышает уровень безопасности** на объекте, так как вам **не придется передавать данные сотрудников** в сторонние организации. Специальные модули для печати на пластиковых картах позволят разработать индивидуальный дизайн пропуска и выгрузить в макеты данные сотрудников в автоматическом режиме.

- Интуитивно понятный дружелюбный интерфейс
- Графический редактор для разработки внешнего вида карт
- Широкий функционал обработки изображения
- Автоматизация процесса предварительной обработки изображения
- Разработка и печать двусторонних макетов
- Кодирование карт в процессе печати
- Возможность нанесения на карту штриховых кодов



ААМ Системз - официальный дистрибьютор в России
111250, Россия, Москва, м. Авиамоторная,
проезд Завода Серп и Молот, д.10, офис 1002а, 10 этаж
Тел.: 8 (800) 222-4227, +7 (495) 921-2227
www.aamsystems.ru
e-mail: aam@aamsystems.ru
июль, 2026

